

2018



SPIS TREŚCI

Naczynia kuchenne	1-4	Urządzenia do obróbki termicznej	26-27
Garnki wysokie z pokrywkami	1	Kuchenki indukcyjne	26
Garnki średnie z pokrywkami	1	Urządzenia do gotowania ryżu	27
Garnki niskie z pokrywkami	1		
Garnki do duszenia z pokrywkami	2	Bufet	28-36
Rondle z pokrywkami	2	Kociołek elektryczny do zup	28
Rondle do sosu	2	Podgrzewacz roll-top GN 1/1	29
Patelnie stalowe uniwersalne	3	Podgrzewacz z kociolkami	30
Patelnie aluminiowe uniwersalne	4	Podgrzewacz roll-top okrągły	30
Patelnie aluminiowe do naleśników	4	Dozowniki do sosów	31
Patelnia aluminiowa do ryb	4	Termosy stołowe	32
Patelnie aluminiowe na płytę indukcyjną	4	Warniki elektryczne	33-34
		Dozownik do napojów	35
Pojemniki GN	6-7	Dzbanki	36
Pojemniki GN ze stali nierdzewnej	6		
Pojemniki GN ze stali nierdzewnej, perforowane	6	Aksesoria barmańskie	36-40
Pokrywy ze stali nierdzewnej do pojemników GN	6	Pojemnik termoizolacyjny do lodu	36
Pojemniki GN z poliwęglanu	7	Pojemnik na lód	36
Pokrywy z poliwęglanu do pojemników GN	7	Pojemnik termoizolacyjny na wino	36
Ociekacze z poliwęglanu do pojemników GN	7	Wiaderko do szampana	37
		Patera na owoce i ciastka	37
Pojemniki do przechowywania żywności	8-10	Wyciskacz do cytrusów	38
Pojemniki okrągłe	8	Shakery do koktajli	38
Pokrywy do pojemników okrągłych	8	Pojemniki i pomocniki barmańskie	39
Pojemniki kwadratowe	8	Krustownica	39
Pokrywy do pojemników kwadratowych	8	Maty barmańskie	39
Dzbanki z miarką	9	Otwieracz do butelek	39
Szufelki do lodu	9	Dyspensery barmańskie	40
Pojemnik na produkty sypkie	10	Dyspensery do zimnych sosów	40
		Korki z dozownikami	40
Obróbka mechaniczna	11-15		
Nadziejarki do kielbas	11	Tace kelnerskie	41
Prasy do hamburgerów	12		
Krajalnice do pomidorów	13	Wózki	42-48
Obieraczki do ziemniaków	14	Wózki kelnerskie	42
Blender ręczny	15	Wózki serwisowe	43-45
Blender ręczny z akcesoriami	15	Pojemniki do wózków serwisowych	44-45
		Wózki transportowe	46
Przybory kuchenne	16-25	Wózki platformowe	47-48
Noże kucharskie	16		
Nóż „Santoku”	16	Stoły robocze, regały i półki	49-51
Nóż rzeźniczy	17	Stoły centralne z półką	49
Nóż do szynki	17	Stoły przystawne z półką	49
Nóż do trybowania	17	Regały ażurowe (półki i słupki)	50
Nóż do pieczywa	17	Półki wiszące z rantem	51
Nóż do pomidorów	17		
Noże do obierania	17	Umywalka kolanowa	52
Widelec do mięsa	17		
Noże HACCP do ryb	18	Termosy i pojemniki transportowe	53-55
Noże HACCP do drobiu	18	Termosy transportowe	53
Noże HACCP do mięsa surowego	19	Cateringowy pojemnik izotermiczny	54
Noże HACCP do wędlin i mięs pieczonych	19	Termosy do transportu żywności	54
Noże HACCP do nabiału i pieczywa	20	Transportowe pojemniki termoizolacyjne	55-56
Noże HACCP do warzyw	20	Wózek do pojemnika termoizolacyjnego	55
Stalki do ostrzenia noży	17, 21		
Sztućce do steków	21	Pakowarki próżniowe	57-58
Łopatki	21	Pakowarki nastawne	57
Noże kolebkowe	21	Pakowarki wolnostojące	57
Łyżki cedzakowe	25	Pakowarka próżniowa przemysłowa	58
Pojemnik na sztucze	10		
Uniwersalne nożyce kuchenne	22	Witryny chłodnicze	59-68
Ostrzałki do noży i nożyczek	23		
Deski do krojenia z uchwytem	24		
Deski do krojenia HACCP	24		
Deski do krojenia z gumowymi nóżkami	24		
Skrobak do desek do krojenia	24		
Sita chińskie, sita do przesiewania	25		

Profesjonalne garnki z pokrywkami



- Specjalny stop stali typu 21/0 przeznaczony tylko do gastronomii, niezawierający szkodliwego manganu i niklu, zapewnia:
 - przewodzenie ciepła większe o 30% w porównaniu do garnków wykonanych ze stali 304
 - odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - odporność na działanie kwasów organicznych i detergentów
- Dno kapsułowe gwarantuje optymalne rozprowadzanie ciepła, zapobiegając przypalaniu potraw
- Wkładka ferromagnetyczna w dnie kapsułowym pozwala na stosowanie garnka na kuchenkach indukcyjnych
- Nienagrzewające się uchwyty
 - dla garnków o średnicy większej niż 32 cm mocowane przy pomocy nitów



Rozprowadzanie ciepła na dnie

Garnek YATO

Garnek standardowy



Garnek wysoki z pokrywką

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00001	16	12	2.4	0.8	4.0	0.8	55.-	67.65
YG-00002	20	20	6.3	0.8	4.0	0.8	89.-	109.47
YG-00003	24	20	9.0	0.8	4.0	0.8	110.-	135.30
YG-00004	28	25	15.4	0.8	4.0	0.8	146.-	179.58
YG-00005	32	26	20.9	1.0	4.0	0.8	212.-	260.76
YG-00006	32	32	25.7	1.0	4.0	0.8	249.-	306.27
YG-00007	36	36	36.6	1.0	4.0	0.8	307.-	377.61
YG-00008	40	40	50.3	1.0	4.0	1.0	392.-	482.16
YG-00009	45	45	71.6	1.2	4.0	1.0	490.-	602.70
YG-00010	50	50	98.2	1.2	4.0	1.0	584.-	718.32

Garnek średni z pokrywką



YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00021	16	9.5	1.9	0.8	4.0	0.8	55.-	67.65
YG-00022	20	14	4.4	0.8	4.0	0.8	77.-	94.71
YG-00023	24	16	7.2	0.8	4.0	0.8	99.9	122.88
YG-00024	28	18	11.1	0.8	4.0	0.8	122.-	150.06
YG-00025	32	20	16.1	1.0	4.0	0.8	187.-	230.01
YG-00026	36	22	22.4	1.0	4.0	0.8	230.9	284.01
YG-00027	40	30	37.7	1.0	4.0	1.0	321.-	394.83
YG-00028	45	36	57.3	1.2	4.0	1.0	425.-	522.75
YG-00029	50	32	62.8	1.2	4.0	1.0	460.-	565.80

Garnek niski z pokrywką

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00040	20	10.5	3.3	0.8	4.0	0.8	68.-	83.64
YG-00041	24	11	5.0	0.8	4.0	0.8	88.-	108.24
YG-00042	28	13	8.0	0.8	4.0	0.8	114.-	140.22
YG-00043	32	16	12.9	1.0	4.0	0.8	191.-	234.93
YG-00044	36	18	18.3	1.0	4.0	0.8	226.-	277.98
YG-00045	40	25	31.4	1.0	4.0	1.0	287.-	353.01

Profesjonalne garnki i rondle


- Specjalny stop stali typu 21/0 przeznaczony tylko do gastronomii, niezawierający szkodliwego manganu i niklu, zapewnia:
 - przewodzenie ciepła większe o 30% w porównaniu do garnków i rondli wykonanych ze stali 304
 - odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - odporność na działanie kwasów organicznych i detergentów
- Dno kapsułowe gwarantuje optymalne rozprowadzanie ciepła, zapobiegając przypalaniu potraw
- Wkładka ferromagnetyczna w dnie kapsułowym pozwala na stosowanie garnków i rondli na kuchenkach indukcyjnych
- Nienagrzewające się uchwyty
 - dla garnków o średnicy większej niż 32 cm mocowane przy pomocy nitów



Rozprowadzanie ciepła na dnie

Garnek YATO

Garnek standardowy



Garnek do duszenia z pokrywką

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00055	36	11	11.2	1.0	4.0	0.8	187.-	230.01



Rondle z pokrywką

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00060	16	9.5	1.9	0.8	4.0	0.8	59.-	72.57
YG-00061	20	10.5	3.3	0.8	4.0	0.8	69.-	84.87
YG-00062	24	11	5	0.8	4.0	0.8	89.-	109.47
YG-00063	28	13	8	0.8	4.0	0.8	105.-	129.15






Rondle do sosu

YATO	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00080	20	6.5	2	0.8	4.0	0.8	46.90	57.69
YG-00081	24	7.5	3.4	0.8	4.0	0.8	53.90	66.30

Profesjonalne patelnie


- Specjalny stop stali typu 21/0 przeznaczony tylko do gastronomii, niezawierający szkodliwego manganu i niklu, zapewnia:
 - przewodzenie ciepła większe o 30% w porównaniu do patelni wykonanych ze stali 304
 - odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - odporność na działanie kwasów organicznych i detergentów
- Dno kapsułowe gwarantuje optymalne rozprowadzanie ciepła, zapobiegając przypalaniu potraw
- Wkładka ferromagnetyczna w dnie kapsułowym pozwala na stosowanie patelni na kuchenkach indukcyjnych
- Nienagrzewające się uchwyty
 - dla patelni o średnicy większej niż 32 cm mocowane przy pomocy nitów



Rozprowadzanie ciepła na dnie

Garnek YATO

Garnek standardowy



YATO 	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00100	20	4	1.3	0.8	4.0	0.8	44.90	55.23
YG-00101	24	5	2.3	0.8	4.0	0.8	54.90	67.53
YG-00102	28	5	3.1	0.8	4.0	0.8	76.-	93.48




YATO 	Ø (cm)	H (cm)	V (l)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00103	32	5	4	1.0	4.0	0.8	102.90	126.57
YG-00104	36	6	6.1	1.0	4.0	0.8	143.-	175.89
YG-00105	40	7	8.8	1.0	4.0	0.8	163.-	200.49



Patelnie aluminiowe z powłoką TEFLON™ PLATINUM PLUS

Wykonane z aluminium w technologii odlewu, szybko i równomiernie rozpraszają ciepło na całej powierzchni roboczej. Patelnia marki YATO pokryta jest oryginalnym trójwarstwowym systemem powłok TEFLON™ PLATINUM PLUS, który zapobiega przywieraniu potraw i pozwala na smażenie z użyciem minimalnej ilości tłuszczu.

- Powierzchnia robocza o wysokiej odporności na zarysowania
- Przystosowane do pracy w temp. do 250°C
- Rękojeści ze stali epoksydowanej, mocowane przy pomocy nitów aluminiowych
- Łatwe w myciu



Patelnie uniwersalne

YATO	Ø (cm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00131	24	46.-	56.58
YG-00132	28	58.-	71.34
YG-00133	32	75.-	92.25

Patelnie do naleśników



YATO	Ø (cm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00152	26	43.-	52.89
YG-00153	30	61.-	75.03

Patelnia do ryb


YATO	Ø (cm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00155	29 x 40	119.-	146.37

Patelnie na płytę indukcyjną

YATO	Ø (cm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00160	24	55.-	67.65
YG-00161	28	73.-	89.79



Powłoka **Teflon™ Platinum Plus** sprosta nawet najcięższym wyzwaniom gastronomicznym. Zawiera mikroskopijne cząsteczki najtwardszych minerałów, które tworzą niezwykle wytrzymałą strukturę. Tak trwałą, że podczas smażenia można używać metalowych łopatek, nie martwiąc się o większe zarysowania. Dodatkowo korpus patelni odlewany jest z aluminium, co gwarantuje równomierne i szybkie nagrzewanie.



Odporna na zarysowania warstwa wierzchnia

Wzmocniona warstwa środkowa



Odporna na ścieranie, utwardzona minerałami warstwa podkładowa



Profesjonalne pojemniki GN ze stali nierdzewnej

Przeznaczone dla gastronomii.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 201
- Odporne na działanie kwasów organicznych i detergentów
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Przystosowane do piętrowego składowania



GN 1/1 – 530 x 325 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00250	20	3.0	22.-	27.06
YG-00251	40	6.0	25.-	30.75
YG-00252	65	8.5	26.50	32.60
YG-00253	100	13.5	35.-	43.05
YG-00254	150	20.5	59.-	72.57
YG-00255	200	26.0	66.-	81.18



GN 2/3 – 354 x 325 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00302	65	6.5	23.-	28.29
YG-00303	100	9.0	33.-	40.59
YG-00304	150	13.0	44.-	54.12



GN 1/2 – 325 x 265 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00260	20	2.0	12.5	15.38
YG-00261	40	4.0	14.5	17.84
YG-00262	65	4.5	16.5	20.30
YG-00263	100	7.0	22.-	27.06
YG-00264	150	10.0	31.-	38.13
YG-00265	200	12.5	45.-	55.35



GN 1/3 – 325 x 176 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00270	20	0.8	10.-	12.30
YG-00271	40	1.5	11.50	14.15
YG-00272	65	2.5	12.90	15.87
YG-00273	100	4.0	19.-	23.37
YG-00274	150	6.0	25.-	30.75



GN 1/4 – 265 x 162 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00282	65	1.8	12.50	15.38
YG-00283	100	3.0	15.50	19.07
YG-00284	150	4.5	23.-	28.29



GN 1/6 – 176 x 162 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00290	65	1.0	10.-	12.30
YG-00291	100	1.7	13.90	17.10
YG-00292	150	2.5	19.90	24.48



GN 1/9 – 176 x 108 mm

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00295	65	0.6	9.90	12.18
YG-00296	100	1.0	12.80	15.74

Oznaczenie rozmiaru GN w narożniku



GN 1/1 – 530 x 325 mm perforowany

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00340	20	3.0	31.-	38.13
YG-00341	40	6.0	33.80	41.57
YG-00342	65	8.5	38.-	46.74
YG-00343	100	13.5	44.-	54.12
YG-00344	150	20.5	90.-	110.70
YG-00345	200	26.0	99.-	121.77



GN 2/3 – 354 x 325 mm perforowany

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00360	65	6.5	32.-	39.36
YG-00361	100	9.0	41.-	50.43



GN 1/2 – 325 x 265 mm perforowany

YATO	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00355	65	4.5	24.-	29.52
YG-00356	100	7.0	32.-	39.36
YG-00357	150	10.0	50.-	61.50




Pokrywki do pojemników GN

YATO	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00370	GN 1/1	23.-	28.29
YG-00371	GN 1/2	16.-	19.68
YG-00372	GN 1/3	13.-	15.99
YG-00373	GN 1/4	9.90	12.18
YG-00374	GN 1/6	6.90	8.49
YG-00375	GN 1/9	7.-	8.61
YG-00377	GN 2/3	18.90	23.25


Profesjonalne pojemniki GN z poliwęglanu

Pojemniki do przechowywania żywności oraz jej ekspozycji w witrynach i ladach chłodniczych.

- Wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu PC, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, a jednocześnie estetyczne
- Przezroczyste, z wytłoczoną skalą w litrach i uncjach
- Nie pochłaniają zapachów ani smaków
- Możliwość mycia w zmywarce
- Zakres temperatur: od -40°C do +99°C
- Możliwość piętrowania
- Rozmiary zgodne ze standaryzacją GASTRO NORM PN-EN 631-1:1996



1/1	1/2	1/4
		1/4
1/3	1/4	1/6
		1/9
		1/6
		1/9



GN 1/1 – 530 x 325 mm



GN 1/2 – 325 x 265 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00390	65	8.5	29.90	36.78
YG-00391	100	13.0	38.-	46.74
YG-00392	150	19.5	46.-	56.58
YG-00393	200	25.6	57.-	70.11

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00400	65	3.9	18.-	22.14
YG-00401	100	5.9	20.50	25.22
YG-00402	150	8.9	28.-	34.44
YG-00403	200	11.7	31.-	38.13

Pokryvky z poliwęglanu do pojemników GN

YATO 	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00434	GN 1/1	24.-	29.52
YG-00435	GN 1/2	14.-	17.22
YG-00436	GN 1/3	9.-	11.07
YG-00437	GN 1/4	8.-	9.84
YG-00438	GN 1/6	6.50	8.-
YG-00439	GN 1/9	5.-	6.15



GN 1/3 – 325 x 176 mm



GN 1/4 – 265 x 162 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00410	65	2.4	14.-	17.22
YG-00411	100	3.6	15.50	19.07
YG-00412	150	5.3	21.-	25.83
YG-00413	200	6.9	24.-	29.52

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00419	65	1.7	11.-	13.53
YG-00420	100	2.5	12.5	15.38
YG-00421	150	3.7	15.-	18.45



GN 1/6 – 176 x 162 mm



GN 1/9 – 176 x 108 mm

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00425	65	1.0	7.-	8.61
YG-00426	100	1.5	10.-	12.30
YG-00427	150	2.2	13.-	15.99

YATO 	H (mm)	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00430	65	0.57	6.50	8.-
YG-00431	100	0.85	7.50	9.23

Ociekacze z poliwęglanu do pojemników GN

YATO 	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00460	GN 1/1	20.-	24.60
YG-00461	GN 1/2	10.-	12.30
YG-00462	GN 1/3	7.50	9.23
YG-00463	GN 1/4	6.-	7.38
YG-00464	GN 1/6	5.-	6.15

Pojemniki do przechowywania żywności

Wygodne i trwałe pojemniki do przechowywania żywności.

- Podziałka boczna w litrach i kwartach
- Uchwyty boczne ułatwiające przenoszenie
- Nie absorbują zapachów
- Łatwe do umycia
- Możliwość piętrowania

Pojemniki okrągłe

Wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Umożliwiają przechowywanie żywności w zakresie temperatur od -15 do +80°C.

PP

YATO	V (l)	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00510	1	120	128	5.40	6.64
YG-00511	2	110	183	11.20	13.78
YG-00512	4	210	183	13.90	17.10
YG-00513	6	200	222	15.90	19.56
YG-00514	7.5	270	222	17.50	21.53
YG-00515	10	210	310	22.90	28.17
YG-00516	15	300	310	29.90	36.78
YG-00517	20	370	310	34.90	42.93

-15°C
+80°C

Pokrywki do pojemników okrągłych

Z elastycznego polietylenu, który umożliwia szczelne zamknięcie pojemnika.

PE

YATO	Ø (mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00518	132	YG-00510	4.90	6.03
YG-00519	187	YG-00511, YG-00512	6.90	8.49
YG-00520	226	YG-00513, YG-00514	8.90	10.95
YG-00521	316	YG-00515, YG-00516, YG-00517	13.90	17.10

Pojemniki kwadratowe

Wyprodukowane z bardzo trwałego i wytrzymałego poliwęglanu, odpornego na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczone do przechowywania żywności w zakresie temperatur od -40 do +99°C. Posiadają miejsce na wpisanie daty.

PC

YATO	V (l)	(mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00522	6	222 x 222	185	27.90	34.32
YG-00523	12	280 x 280	210	49.90	61.38
YG-00524	22	280 x 280	400	82.90	101.97

-40°C
+99°C

Pokrywki do pojemników kwadratowych

Wykonane z elastycznego polietylenu, który umożliwia szczelne zamknięcie pojemnika.


PE

YATO	(mm)	DLA:	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00525	232 x 232	YG-00522	7.50	9.23
YG-00526	293 x 293	YG-00523, YG-00524	11.90	14.64

Dzbanki z miarką

Lekkie dzbanki do odmierzania płynnych i sypkich produktów.
Wykonane z elastycznego i wytrzymałego polipropylenu.
Posiadają wytłoczoną podziałkę w litrach i mililitrach.

- Wygodny, wzmacniany uchwyt
- Możliwość stosowania w zakresie temperatur od -40 do +99°C
- Nie absorbują zapachów




YATO 	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07282	0.5	135	90	3.60	4.43
YG-07284	1	165	115	7.90	9.72
YG-07286	2	205	150	10.90	13.41
YG-07287	3	230	170	13.90	17.10
YG-07288	5	270	195	22.50	27.68


Szufelki do lodu

Przeznaczone do lodu, a także nabierania produktów sypkich, takich jak mąka, ryż, kasza.

- Wykonane z bardzo trwałego, odpornego na uszkodzenia poliwęglanu
- Wzmacniane rękojeści z otworami umożliwiającymi powieszenie na haczykach
- Możliwość stosowania w zakresie temperatur od -40 do + 99°C



YG-02460



YG-02461




YG-02462

YATO 	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02460	0.18	220 x 185	6.90	8.49
YG-02461	0.95	280 x 210	15.90	19.56
YG-02462	1.9	280 x 400	22.90	28.17

Pojemnik na produkty sypkie

Przeznaczony do przechowywania, transportu i dozowania produktów sypkich, takich jak: mąka, cukier, sól, ryż, kasza. Idealnie nadaje się do większych kuchni, piekarni i cukierni.

- Wykonany z najwyższej jakości wytrzymałego polipropylenu
- Pojemność 81 l pozwala pomieścić 77 kg cukru lub 63 kg mąki
- Przesuwana pokrywa zapewnia łatwy dostęp do zawartości
- Gładkie wewnętrzne ścianki i zaokrąglone narożniki ułatwiają czyszczenie
- Transparentna pokrywa z mocnego, odpornego na uderzenia poliwęglanu
- 4 wytrzymałe kółka (w tym 2 skrętne) wykonane z miękkiego, cichego materiału TPR, który nie pozostawia śladów na podłodze
- W zestawie szufelka z poliwęglanu o pojemności 950 ml z haczykiem umożliwiającym zawieszenie wewnątrz pojemnika
- Optymalna wysokość pozwalająca na trzymanie pod blatem stołu roboczego



YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09109	81	760 x 330 x 740	549.-	675.27

Pojemnik na sztuce

Pojemnik z czterema pojemnymi przegrodami, każda o wymiarach: 24 x 10,5 x 5 cm.

- Wykonany z trwałego polipropylenu w kolorze szarym
- Łatwy do utrzymania w czystości
- Możliwość mycia w zmywarce



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02665	520 x 290 x 95	23.90	29.40

Nadziwarki do kielbas

Idealne do przyrządzania własnych wyrobów wędliniarskich. Przeznaczone zarówno do użytku profesjonalnego, jak i amatorskiego. Polecane dla zakładów przetwórstwa mięsnego, restauracji, firm cateringowych, gospodarstw agroturystycznych, a także dla myśliwych, gospodarstw domowych i wędzarni.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Dwie prędkości napełniania dzięki mechanizmowi zębatkowemu z 2-stopniową przekładnią
- Uchylny zbiornik ułatwia nakładanie farszu oraz mycie
- Silikonowa uszczelka tłoka zapobiega przeciekaniu farszu
- Prosty demontaż wszystkich części, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości
- Gumowe nóżki antypoślizgowe
- W zestawie 4 lejki o średnicach: 16, 22, 32 i 38 mm




SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

x4

16 mm
22 mm
32 mm
38 mm

x2
SPEED
PRĘDKOŚĆ

EASY
TO CLEAN
ŁATWE DO
CZYSZCZENIA



YATO 	V (l)	(kg/h)	(mm)	CYLINDER (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03350	3	11	300 x 340 x 570	140 x 200	465.-	571.95
YG-03360	5	12	300 x 340 x 690	140 x 320	549.-	675.27
YG-03370	7	13	300 x 340 x 830	140 x 460	599.-	736.77
YG-03380	15	17	370 x 330 x 710	219 x 400	989.-	1 216.47

Prasy do hamburgerów

Profesjonalne urządzenia wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na działanie kwasów organicznych. Przeznaczone do formowania hamburgerów.

- Poręczny zasobnik na przekładki
- Precyzyjny mechanizm formowania hamburgerów

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

AI

x4
RUBBER FEET
GUMOWE
NÓŻKI



YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03400	100	345.-	424.35
YG-03405	130	380.-	467.40

Krajalnice do pomidorów

Profesjonalne urządzenia przeznaczone do szybkiego i precyzyjnego krojenia pomidorów. Wyposażone w higieniczny, stalowy uchwyt mechanizmu przesuwu.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na działanie kwasów organicznych
- Ukryte pod korpusem ruchome elementy mechanizmu przesuwu sprzyjają utrzymaniu urządzenia w czystości
- Mocne przyssawki gwarantują stabilność urządzenia w czasie pracy
- Wykonane ze stali o wysokiej trwałości, specjalnie wyprofilowane wymienne ostrza zapewniają precyzyjne cięcie

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

SLIDING BAR
BELOW BODY
PROWADNICA
POD KORPUSEM

x4
SUCTION PADS
PRZYSSAWKI



YG-03410

x13
BLADES
OSTRZA

4.0
mm
CUTTING THICKNESS
GRUBOŚĆ CIĘCIA

YG-03415

x10
BLADES
OSTRZA

5.5
mm
CUTTING THICKNESS
GRUBOŚĆ CIĘCIA



YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03410	410.-	504.30
YG-03415	380.-	467.40

Obieraczki do ziemniaków

Wydajne mechaniczne obieraczki do ziemniaków i innych warzyw bulwiastych.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Dwa zabezpieczenia: przed uruchomieniem podczas uzupełniania i wyjmowania warzyw
- Wyjmowany separator ze stali nierdzewnej
- Timer z regulacją do 5 min
- Przezroczysta pokrywa umożliwia kontrolę procesu obierania
- Wymienne tarcze ściernie ze stali nierdzewnej
- Dodatkowa tarcza szczotkowa do czyszczenia małż
- Łatwe w czyszczeniu
- Zasilanie: 230 V~ 50 Hz

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

0-5min

SEPARATOR
FOR PEELINGS
SEPARATOR
OBIERZYN



YATO	V (l)	WSAD (kg)	(kg/h)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03087	15	10	165	750	2 899.-	3 565.77
YG-03090	20	15	225	950	3 349.-	4 119.27

Blendery ręczne

Blendery ręczne do przyrządzania zup kremów, sosów i koktajli, a także – w wersji z dodatkowymi akcesoriami – do siekania mięsa, szatkowania warzyw, ubijania piany. Idealne zarówno do miękkich, jak i twardych artykułów spożywczych.

- Silnik o mocy 700 W
- Zasilanie: 230 V~ 50 Hz
- Obroty: 12600-15000 RPM
- Ultracicha praca silnika
- Płynna regulacja prędkości obrotowej
- Tryb turbo – impulsowa prędkość maksymalna
- Łatwy w czyszczeniu korpus ze stali nierdzewnej
- Uchwyt z powłoką antypoślizgową
- Wygodny i ergonomiczny kształt zwiększający komfort pracy
- Ostrza kątowe ze stali nierdzewnej, które zapewniają szybsze cięcie i zapobiegają chlapaniu
- Uchwyt do powieszenia
- Funkcje:
 - Miksowanie
 - Siekanie / rozdrabnianie
 - Ubijanie

700W	12600-15000 min ⁻¹ SPEED / PRĘDKOŚĆ	x5 SPEED / PRĘDKOŚĆ	 ANGULAR BLADE OSTRZE KĄTOWE	 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA	 SILENT MOTOR CICHA PRACA
-------------	---	-------------------------------	---	---	--




Blender ręczny



Blender ręczny z akcesoriami

Dodatkowe narzędzia:

- Szatkownica / rozdrabniacz ze zbiornikiem o pojemności 600 ml z wytłoczoną miarką
- Trzepaczka do ubijania piany
- Pojemnik do blendowania o pojemności 800 ml z miarką
- Uchwyt na akcesoria



YATO 	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03006	700	61.90	76.14

YATO 	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-03007	700	89.90	110.58

Noże

Trwałe i precyzyjnie wykonane noże z kutej stali o twardości HRC 55-58.

- Najwyższej jakości niemiecka stal nierdzewna X50CrMoV15 gwarantuje, że są bardzo ostre i posiadają doskonałe właściwości tnące
- Ergonomiczne rękojeści zapewniają pewny, wygodny chwyt
- Pakowane osobno w blistry



Gładkie rękojeści zapobiegają gromadzeniu się resztek

GERMAN
STEEL
X50CrMoV15

HRC
55-58



Nóż kucharski

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02231	255 / 395	69.90	85.98



Nóż kucharski

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02230	205 / 340	64.90	79.83



Nóż „Santoku”

YATO	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02228	185 / 320	69.90	85.98

Noże

Trwałe i precyzyjnie wykonane noże z kutej stali o twardości HRC 55-58.

- Najwyższej jakości niemiecka stal nierdzewna X50CrMoV15 gwarantuje, że są bardzo ostre i posiadają doskonałe właściwości tnące
- Ergonomiczne rękojeści zapewniają pewny, wygodny chwyt
- Pakowane osobno w blistry



Gładkie rękojeści zapobiegają gromadzeniu się resztek

GERMAN
STEEL
X50CrMoV15

HRC
55-58

Nóż rzeźniczy

YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02229	205 / 340	57.90	71.20



Nóż do szynki

YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02232	290 / 425	55.90	68.76



Nóż do trybowania

YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02224	160 / 290	49.90	61.38



Nóż do pieczywa

YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02223	205 / 340	59.90	73.68



Nóż do pomidorów

YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02227	140 / 245	37.90	46.62



Nóż do obierania

YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02226	90 / 196	35.90	44.16



Nóż do obierania

YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02225	90 / 195	32.90	40.47



Widelec do mięsa

YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02216	180 / 310	50.90	62.61



Stalka do ostrzenia noży


YATO 	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02214	200 / 320	12.90	15.87



Noże HACCP

Noże z kolorowymi rękojeściami, zgodne z normami HACCP.

- Rękojeści wykonane z wytrzymałego polipropylenu
- Ostrza ze stali nierdzewnej o twardości 52-55 HRC
- Ergonomiczne rękojeści zapewniają pewny i wygodny chwyt
- Specjalny kształt rękojeści zapobiega ześlizgnięciu się dłoni na ostrze



Noże do ryb



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02311	115 / 220	6.50	8.-
YG-02288	150 / 290	7.90	9.72
YG-02294	230 / 360	9.90	12.18
YG-02300	250 / 380	12.90	15.87
YG-02256	300 / 440	18.90	23.25



YG-02311 Nóż kuchenny



YG-02288 Nóż kuchenny



YG-02294 Nóż kuchenny



YG-02300 Nóż kuchenny



YG-02256 Nóż do filetowania łososia



YG-02316 Nóż do trybowania



YG-02304 Nóż do trybowania



YG-02260 Nóż do wędlin



YG-02287 Nóż kuchenny



YG-02293 Nóż kuchenny



YG-02299 Nóż kuchenny

Noże do drobiu



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02316	90 / 200	3.90	4.80
YG-02304	150 / 250	3.50	4.31
YG-02260	230 / 370	24.-	29.52
YG-02287	160 / 295	7.90	9.72
YG-02293	230 / 365	9.90	12.18
YG-02299	250 / 380	12.90	15.87

Noże HACCP

Noże z kolorowymi rękojeściami, zgodne z normami HACCP.

- Rękojeści wykonane z wytrzymałego polipropylenu
- Ostrza ze stali nierdzewnej o twardości 52-55 HRC
- Ergonomiczne rękojeści zapewniają pewny i wygodny chwyt
- Specjalny kształt rękojeści zapobiega ześlizgnięciu się dłoni na ostrze



Noże do mięsa surowego



YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02314	90 / 200	3.90	4.80
YG-02303	150 / 255	3.50	4.31
YG-02310	110 / 225	6.50	8.-
YG-02285	160 / 290	7.90	9.72
YG-02291	230 / 365	9.90	12.18
YG-02297	250 / 380	12.90	15.87
YG-02249	200 / 330	43.90	54.-



Noże do wędlin i mięs pieczonych



YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02305	150 / 255	3.50	4.31
YG-02277	230 / 370	24.-	29.52
YG-02290	150 / 290	7.90	9.72
YG-02296	230 / 365	9.90	12.18
YG-02302	250 / 380	12.90	15.87



YG-02314 Nóż do trybowania



YG-02303 Nóż do trybowania



YG-02310 Nóż kuchenny



YG-02285 Nóż kuchenny



YG-02291 Nóż kuchenny



YG-02297 Nóż kuchenny



YG-02249 Tasak



YG-02305 Nóż do trybowania



YG-02277 Nóż do wędlin



YG-02290 Nóż kuchenny



YG-02296 Nóż kuchenny



YG-02302 Nóż kuchenny

Noże HACCP

Noże z kolorowymi rękojeściami, zgodne z normami HACCP.

- Rękojeści wykonane z wytrzymałego polipropylenu
- Ostrza ze stali nierdzewnej o twardości 52-55 HRC
- Ergonomiczne rękojeści zapewniają pewny i wygodny chwyt
- Specjalny kształt rękojeści zapobiega ześlizgnięciu się dłoni na ostrze



PP

HRC
52-55



Noże do nabiału i pieczywa



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02309	140 / 255	9.90	12.18
YG-02319	120 / 235	13.90	17.10
YG-02289	150 / 295	7.90	9.72
YG-02295	230 / 365	9.90	12.18
YG-02301	250 / 380	12.90	15.87
YG-02272	230 / 370	24.-	29.52
YG-02312	200 / 330	9.90	12.18



YG-02309 Nóż kuchenny z ząbkami



YG-02319 Nóż do serów



YG-02289 Nóż kuchenny



YG-02295 Nóż kuchenny



YG-02301 Nóż kuchenny



YG-02272 Nóż do nabiału



YG-02312 Nóż do chleba



YG-02315 Nóż do obierania



YG-02317 Nóż do warzyw



YG-02286 Nóż kuchenny



YG-02292 Nóż kuchenny



YG-02298 Nóż kuchenny

Noże do warzyw



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02315	90 / 200	3.90	4.80
YG-02317	100 / 215	6.50	8.-
YG-02286	150 / 295	7.90	9.72
YG-02292	230 / 365	9.90	12.18
YG-02298	250 / 380	12.90	15.87

Sztuće do steków

Polecane do steków, pizzy, burgerów.

- Wykonane z chromowanej stali nierdzewnej
- Nitowane rękojeści z trwałego polipropylenu
- Możliwość mycia w zmywarce

Widelec do steków

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02217	105 / 210	2.19	2.69

Noże do steków

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02218	120 / 215	2.19	2.69
YG-02219	105 / 210	3.89	4.78



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

PP

Cr
CHROME PLATED
CHROMOWANA
POWIERZCHNIA

Łopatki

Wygodne szpatułki do smażenia, przewracania steków.

- Wykonane z hartowanej stali o twardości 52-55 HRC
- Naostrzony brzeg

Łopatką prostą

- Rękojeść z trwałego polipropylenu

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07254	105 / 200 x 68	20.-	24.60

Łopatki kątowe

- Drewniane, nitowane rękojeści

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07270	150 / 320 x 72	17.90	22.02
YG-07280	100 / 290 x 95	16.90	20.79



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

PP

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

**WOODEN
HANDLE
DREWNIANA
RĘKOJEŚĆ**

Noże kolebkowe

Przeznaczone do siekania ziół.

- Pojedyncze ostrze z wytrzymałej stali nierdzewnej
- Ergonomiczne, drewniane rękojeści

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02247	135	19.-	23.37
YG-02248	260	29.-	35.67



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

**WOODEN
HANDLE
DREWNIANA
RĘKOJEŚĆ**

Stalka do ostrzenia noży

- Rękojeść z wytrzymałego polipropylenu
- Kółko do zawieszenia

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02213	205 / 325	11.90	14.64



PP

Uniwersalne nożyce kuchenne

- Ząbkowane krawędzie ostrza gwarantują precyzję cięcia
- Ergonomiczne rękojeści przeznaczone również do użytkowania przez osoby leworęczne

SS2CR13




PP



Grubość ostrza: 1,8 mm



YATO	L (mm)	L1 (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02365	210	80	12.-	14.76



ABS

Grubość ostrza: 3 mm


YATO	L (mm)	L1 (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02366	210	70	18.-	22.14





TPR
PP

Grubość ostrza: 2,5 mm

YATO	L (mm)	L1 (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02367	210	80	18.-	22.14



Specjalnej konstrukcji nożyczki z pięcioma ostrzami.
Przeznaczone do cięcia ziół, kwiatów czy dekoracji.




ABS



Grubość ostrza: 1,2 mm

YATO	L (mm)	L1 (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02368	200	80	19.-	23.37



Ostrzałki do noży i nożyczek

- Ostrzenie wstępne usuwa nierówności i ostrzy
- Ostrzenie końcowe wygładza krawędź ostrza
- Podkładka antypoślizgowa zapobiega przesuwaniu się podczas pracy
- Korpus wykonany z wytrzymałego materiału ABS

ABS

COARSE
OSTRZENIE
WSTĘPNE

FINE
OSTRZENIE
KONCOWE

3-funkcyjna ostrzałka do noży stalowych i ceramicznych

- Ostrza:
 - diamentowe do ostrzenia wstępnego noży ceramicznych
 - z węgla wolframu do ostrzenia wstępnego noży stalowych
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego

3in1
3w1

DIAMOND
BLADE
OSTRZE
DIAMENTOWE

TUNGSTEN
STEEL BLADE
OSTRZE
Z WĘGLIKA
WOLFRAMU

CERAMIC
BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

FOR CERAMIC
KNIVES
DO NOŻY
CERAMICZNYCH

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02351	17.50	21.53

4-funkcyjna ostrzałka do nożyczek, noży metalowych gładkich i noży ceramicznych

- Ostrza:
 - diamentowe do ostrzenia wstępnego noży ceramicznych
 - z węgla wolframu do ostrzenia wstępnego noży stalowych oraz nożyczek
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego

4in1
4w1

DIAMOND
BLADE
OSTRZE
DIAMENTOWE

CERAMIC
BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

TUNGSTEN
STEEL BLADE
OSTRZE
Z WĘGLIKA
WOLFRAMU



FOR CERAMIC
KNIVES
DO NOŻY
CERAMICZNYCH

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH

FOR SCISSORS
DO NOŻYCZEK

YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02352	24.74	30.43

2-funkcyjna ostrzałka do noży ceramicznych i stalowych

- Wyposażona w przyssawkę umożliwiającą montaż w dogodnym miejscu
- Ostrza:
 - ostrze spiralne zapewnia optymalny kąt ostrzenia
 - diamentowe do ostrzenia wstępnego noży ceramicznych i stalowych
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego

2in1
2w1

DIAMOND
BLADE
OSTRZE
DIAMENTOWE

CERAMIC
BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

FOR CERAMIC
KNIVES
DO NOŻY
CERAMICZNYCH

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02353	19.30	23.74

Kompaktowa ostrzałka do noży metalowych gładkich

- Ostrza:
 - z węgla wolframu do ostrzenia wstępnego noży stalowych
 - ceramiczne do ostrzenia końcowego

2in1
2w1

CERAMIC
BLADE
OSTRZE
CERAMICZNE

TUNGSTEN
STEEL BLADE
OSTRZE
Z WĘGLIKA
WOLFRAMU

FOR METAL
KNIVES
DO NOŻY
METALOWYCH



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02354	10.48	12.89

Deski do krojenia

Mocne i wytrzymałe deski do krojenia przeznaczone do użytku w gastronomii.


- Wykonane z wysokiej jakości polietylenu



PE

Deski do krojenia z uchwytem

- Bezpieczne, zaokrąglone krawędzie
- Dwustronne



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02150	250 x 150 x 10	8.80	10.82
YG-02153	300 x 220 x 10	17.-	20.91

Deski do krojenia zgodne z kodem kolorów HACCP

- Dwustronne

Deski do krojenia z gumowymi nóżkami

x6
RUBBER FEET
GUMOWE NÓŻKI



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02160	350 x 250 x 20	45.-	55.35
YG-02163	440 x 290 x 20	65.-	79.95
YG-02166	500 x 340 x 20	90.-	110.7
YG-02168	600 x 390 x 20	110.-	135.3




HACCP




mięso
surowe



warzywa



drób
surowy



ryby,
owoce
morza



nabiał,
pieczywo



mięso
gotowane,
wędliny

YATO	(mm)	KOLOR	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02170	450 x 300 x 13	●	22.90	28.17
YG-02171	450 x 300 x 13	●	22.90	28.17
YG-02172	450 x 300 x 13	●	22.90	28.17
YG-02173	450 x 300 x 13	●	22.90	28.17
YG-02174	450 x 300 x 13	○	22.90	28.17
YG-02175	450 x 300 x 13	●	22.90	28.17
YG-02180	600 x 400 x 20	●	64.50	79.34
YG-02181	600 x 400 x 20	●	64.50	79.34
YG-02182	600 x 400 x 20	●	64.50	79.34
YG-02183	600 x 400 x 20	●	64.50	79.34
YG-02184	600 x 400 x 20	○	64.50	79.34
YG-02185	600 x 400 x 20	●	64.50	79.34



Skrobak do desek do krojenia

Przeznaczony do usuwania rys i zacięć, w których gromadzą się resztki żywności.

- Wykonany z wysokiej jakości polietylenu
- Wygodny w użyciu
- Zapewnia wysoki poziom higieny

FOR / DO:
PE



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02188	220 x 100 x 50	50.-	61.50

Łyżki cedzakowe i sita

Niezbędne w każdej kuchni.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Chromowana powierzchnia ułatwia utrzymanie w czystości
- Możliwość mycia w zmywarce

Łyżki cedzakowe z rantem

- Drobne oczka
- Wzmocniony uchwyt z hakiem

YATO 	Ø (mm)	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00600	220	600	33.-	40.59
YG-00601	260	730	39.-	47.97



HANGABLE
MOŻLIWOŚĆ
ZAWIESZENIA


FINE MESH
DROBNE SITO



Wielkość oczka: 2 x 2 mm

SS 18/8
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

LARGE MESH
GRUBE SITO




Wielkość oczka: 6 x 6 mm

Łyżki cedzakowe

- Duże oczka
- Wzmocniony uchwyt z hakiem

YATO 	Ø (mm)	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00602	155	470	23.-	28.29
YG-00603	200	510	28.-	34.44




Sita do przesiewania

- Idealne do mąki, cukru pudru


FINE MESH
DROBNE SITO



FINE MESH
DROBNE SITO



Wielkość oczka: 0,5 x 0,5 mm



Wielkość oczka: 1 x 1 mm

YATO 	Ø (mm)	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00605	120	310	23.-	28.29
YG-00606	160	350	28.-	34.44

YATO 	Ø (mm)	L (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00615	220	60	24.-	29.52
YG-00617	280	70	29.-	35.67


Kuchenki indukcyjne

Kuchenki o mocy 3500 W do szybkiego, energooszczędnego gotowania.

- Przeznaczone do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy od 140 do 260 mm
- Automatyczne dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy naczynia
- Automatyczne wyłączenie
- Ochrona przed przegrzaniem
- Podwójne wentylatory chłodzące
- Łatwy w czyszczeniu filtr przeciwłuszczowy
- Blat ze szkła ceramicznego
- Obudowa ze stali nierdzewnej

500-3500
W

1-10
POWER LEVELS
POZIOMY MOCY



CERAMIC
GLASS
SZKŁO
CERAMICZNE

OVERHEATING
PROTECTION
ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YG-04700

- Płynna regulacja mocy w zakresie 500-3500 W (co 100 W)



MANUAL
CONTROL
STEROWANIE
MANUALNE



YATO	(mm)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04700	325 x 420 x 105	500-3500	529.-	650.67

YG-04701

- Ustawianie mocy 1-10 (w zakresie 500-3500 W co 100 W)
- Ustawianie temperatury 1-10 (60-240°C co 20°C)
- Ustawianie timera 0-180 min (0-30 min co 1 min, 30-180 min co 10 min)
- Wyświetlacz LED



DIGITAL
CONTROL
STEROWANIE
ELEKTRONICZNE

0-180min
TIMER LED
DISPLAY
CZASOMIERZ
ELEKTRONICZNY



YATO	(mm)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04701	325 x 420 x 105	500-3500	529.-	650.67

Urządzenia do gotowania ryżu

Specjalistyczne urządzenia do gotowania ryżu z funkcją podtrzymania ciepła. Polecane do restauracji serwujących sushi i inne dania z ryżu, firm cateringowych oraz placówek zbiorowego żywienia.

- Automatyczne przejście w tryb podtrzymania ciepła po zakończeniu gotowania
- Zbiornik na ryż z nieprzywierającą powłoką i wytłoczoną skalą
- Mata zabezpieczająca przed przypalaniem i przywieraniem ryżu do dna
- Zabezpieczenie przed pracą bez zbiornika
- Pojemnik na skropliny
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Rękojeść i zamknięcie wykonane z mocnego, wytrzymałego ABS
- W zestawie: miarka do ryżu, łyżka do nakładania i łopatką do mieszania



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

ABS

ENERGY
SAVING MODE
SYSTEM
OSZCZĘDZANIA
ENERGII

COOKING
WARMING
DIODES
DIODY GOTOWANIA
I PODGRZEWANIA

NON STICK
POT
GARNIEK
NIEPRZYWIERAJĄCY



YG-04695

- Pojemność pojemnika: 16,5 l
- Max. ilość suchego ryżu: 5,5 l (30 porcji po 180 ml)
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: Ø 320 x 210 mm

YG-04696

- Pojemność pojemnika: 27 l
- Max. ilość suchego ryżu: 9 l (50 porcji po 180 ml)
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: Ø 380 x 240 mm

YATO 	V (l)	(mm)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04695	16.5	480 x 380 x 380	1950	519.-	638.37
YG-04696	27	560 x 490 x 405	2850	719.-	884.37



Kociołek elektryczny do zup

Polecany do serwowania zup, kremów i sosów w bufetach oraz restauracjach hotelowych.

- Obudowa ze stali malowanej na czarno
- Łatwy w czyszczeniu pojemnik na zupę ze stali nierdzewnej SS 304 z zaokrąglonymi krawędziami
- Regulacja temperatury pracy w zakresie 35-85°C
- Grzałka z termostatem pozwala na utrzymanie temperatury podgrzewania na stałym poziomie
- Płaszcz wodny równomiernie rozprowadza ciepło wokół zbiornika na zupę, zapobiegając przypalaniu się
- Grzałka zamontowana pod dnem nie ma kontaktu z wodą, więc nie osadza się na niej kamień i zmniejsza się ryzyko przepalenia
- Pokrywka z otworem na chochlę
- Możliwość ustawienia pokrywki w pozycji otwartej zapobiega rozlewaniu się skroplonych oparów
- 4 nóżki zapewniają stabilność

400W



9L

SS304
BARELL
POJEMNIK

340x340
x370

35-85 °C

x4
PLASTIC FEET
NÓŻKI Z TWORZYWA



YATO	V (l)	(mm)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04250	9	340 x 340 x 370	400	169.90	208.98

Podgrzewacze bufetowe

Podgrzewacze na pastę doskonale nadają się do eksponowania potraw w hotelach, restauracjach, bufetach oraz cateringach.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- W zestawie pojemniki GN ze stali nierdzewnej oraz pojemniki na pastę
- Mocowania na grzałki
- Eleganckie, chromowane wykończenie

FOR / DLA:
GN 1/1
max 65 mm

SS201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

HEAT SOURCE:
FUEL / HEATER
ŹRÓDŁO CIEPŁA:
PALIWO / GRZAŁKA

x2
FUEL TANKS
POJEMNIKI
NA PALIWO



Podgrzewacz roll-top GN 1/1

- Pokrywa typu roll-top uchylana do 90°
- W zestawie pojemnik GN 1/1 o wysokości 65 mm
- Uchwyty boczne do przenoszenia
- Odpowiedni do pojemników GN o wysokości max. 65 mm



x2
HANDLES
UCHWYTY

90°
COVER
OPEN ANGLE
KĄT OTWARCIA
POKRYWY

YATO 	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04120	9	600 x 350 x 430	299.-	367.77

Podgrzewacz roll-top GN 1/1

- Pokrywa typu roll-top otwierana do 180°
- W zestawie pojemnik GN 1/1 o wysokości 65 mm
- Odpowiedni do pojemników GN o wysokości max. 65 mm



180°
COVER
OPEN ANGLE
KĄT OTWARCIA
POKRYWY

YATO 	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04140	9	640 x 420 x 440	319.-	392.37

Podgrzewacze bufetowe

Podgrzewacze na pastę doskonale nadają się do ekspozycji potraw w hotelach, restauracjach, bufetach oraz cateringach.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- W zestawie pojemniki GN ze stali nierdzewnej oraz pojemniki na pastę
- Mocowania na grzałki
- Eleganckie, chromowane wykończenie

SS201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

HEAT SOURCE:
FUEL / HEATER
ŹRÓDŁO CIEPŁA:
PALIWO / GRZĄŁKA



Podgrzewacz z kociołkami

- W zestawie dwa okrągłe kociołki z pokrywkami o średnicy 220 mm i wysokości 140 mm
- Uchwyty boczne do przenoszenia



x2
HANDLES
UCHWYTY

x2
FUEL TANKS
POJEMNIKI
NA PALIWO

YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04125	2 x 4.5	600 x 350 x 370	299.-	367.77

Podgrzewacz roll-top okrągły

- Pokrywa okrągła typu roll-top otwierana do 180°
- W zestawie okrągły pojemnik do potraw o średnicy 355 / 380 mm i wysokości 100 mm

FOR / DLA:
GN
Ø 350 mm

FUEL TANK
POJEMNIK
NA PALIWO

180°
COVER
OPEN ANGLE
KĄT OTWARCIA
POKRYWY



YATO	V (l)	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04145	6	470 x 450	239.-	293.97

Dozowniki do sosów

Profesjonalne dozowniki do sosów, polecane do użytku w hotelach, barach i restauracjach.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Z wyjmowanymi pojemnikami na sos
- Łatwe do utrzymania w czystości

304/201

STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

REMOVABLE
CONTAINER
INSIDE
WYJMOWANY
POJEMNIK

YG-00557

1x3L

185x185
x355
mm



YG-00558

2x3L

365x185
x355
mm



YG-00559

3x3L

545x185
x355
mm



YATO 	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00557	3	295.-	362.85
YG-00558	6	499.-	613.77
YG-00559	9	799.-	982.77

Termosy stołowe

Przeznaczone do serwowania gorących i zimnych napojów. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi dzięki podwójnym ściankom z wysokiej jakości stali nierdzewnej i strefie próżni.

SS201

DOUBLE
WALL
PODWÓJNA
ŚCIANKA

THERMAL ISOLATION
IZOLACJA TERMICZNA



- Silikonowy korek
- Plastikowy uchwyt
- Przycisk otwierający

YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07013	1.5	30.-	36.90
YG-07014	2.0	31.-	38.13

- Silikonowy korek
- Korpus oraz uchwyt z chromowanego metalu

YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07025	1.0	64.-	78.72
YG-07026	1.5	74.-	91.02
YG-07027	2.0	84.-	103.32



- Rurka ssąca ze stali nierdzewnej
- Obrotowa podstawa
- Pompka do nalewania
- Uchwyt do przenoszenia

YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07016	2.2	64.-	78.72
YG-07017	3.5	69.-	84.87



- Rurka ssąca ze stali nierdzewnej
- Obrotowa podstawa
- Pompka do nalewania
- Uchwyt do przenoszenia

YATO	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07018	3.5	74.-	91.02
YG-07019	5.0	85.-	104.55

Warniki do wody

Profesjonalne warniki do wody wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Polecane do użytku w hotelach i restauracjach.

- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Grzałka wbudowana pod dnem warnika
- Regulacja temperatury w zakresie 30-110°C
- Niekapiący kranik
- Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
- Nienagrzewające się uchwyty
- Włącznik / wyłącznik
- Pokrywka z zabezpieczeniem typu TWIST-LOCK
- Lampki kontrolne: grzania i podtrzymania temperatury
- Plastikowa podstawa ochronna



YATO	V (l)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04301	8.8	1000	165.-	202.95
YG-04310	10.0	1650	175.-	215.25
YG-04315	15.0	1800	199.-	244.77
YG-04318	16.0	2600	209.-	257.07
YG-04324	22.0	3000	239.-	293.97

Tacka ociekowa

- Wyposażona w wyjmowaną kratkę ze stali nierdzewnej
- Łatwa do czyszczenia
- Możliwość zastosowania do warników do wody:
YG-04301, YG-04310, YG-04315,
YG-04318, YG-04324





YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04325	29.-	35.67

Warniki do wody

Profesjonalne warniki do wody wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Polecane do użytku w hotelach i restauracjach.

- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Grzałka wbudowana pod dnem warnika
- Regulacja temperatury w zakresie 30-110°C
- Niekapiący kranik
- Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
- Nienagrzewające się uchwyty
- Lampka kontrolna grzania
- Wysokość kranika od podstawy: 10 cm



YATO	V (l)	(W)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-04311	9.0	2000	198.-	243.54
YG-04316	12.0	2500	215.-	264.45
YG-04319	18.0	2500	229.-	281.67
YG-04321	25.0	3000	269.-	330.87

Dozownik do napojów

Profesjonalny dozownik do napojów z wbudowanym wkładem na lód umożliwiającym chłodzenie napojów. Polecany do użytku w hotelach i restauracjach.

- Korpus wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Przezroczysty pojemnik na płyn wykonany z poliwęglanu
- Polerowana powierzchnia korpusu
- Wyciągana tacka ociekowa
- Niekapący kranik



8 L

350x260
x600
mm

201

STAINLESS STEEL
STAŁ NIERDZEWNA

PC



COOLING
CHŁODZENIE

REMOVABLE
BARELL
WYJIMOWANY
POJEMNIK

REMOVABLE
BASIN GRATE
WYJIMOWANA
KRATKA
OCIEKOWA

YATO 	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07001	8	169.-	207.87

Dzbanki do napojów

Praktyczne, nietłukące się dzbanki, idealne do restauracji, hoteli, barów.

- Wykonane z poliwęglanu, który jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia
- Trwałe i odporne na zarysowania
- Estetyczne wzornictwo i elegancki wygląd

PC

YG-07006

YG-07007

YG-07005



YATO	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07005	0.8	165	105	22.90	28.17
YG-07006	1.3	240	85	49.-	60.27
YG-07007	1.8	180	130	14.50	17.84

Pojemnik termoizolacyjny do lodu

Elegancki pojemnik termoizolacyjny z pokrywką doskonale sprawdzi się w hotelach, barach i restauracjach.

- Wykonany z trwałego i wytrzymałego tworzywa ABS oraz polipropylenu
- Podwójne ścianki zapewniają utrzymanie niskiej temperatury przez długi czas
- Szczypce do nakładania kostek lodu chowane w pokrywce
- Wyciągana kratka ociekowa
- Estetyczna, chromowana powierzchnia
- Wygodny uchwyt do przenoszenia



ABS/PP

YATO	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07143	1.1	200	140	71.90	88.44



Pojemnik na lód

Wytrzymały pojemnik na lód w kształcie wiaderka wyjątkowo ładnie prezentuje się na restauracyjnych stołach i w barach.

- Wykonany z trwałego, bezbarwnego akrylu
- Wygodny uchwyt do przenoszenia



ACRYLIC

YATO	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07146	1.1	125	125	19.90	24.48

Pojemnik termoizolacyjny na wino

Pojemnik do eksponowania butelek wina sprawia, że alkohol dłużej utrzymuje właściwą temperaturę.

- Wykonany z wytrzymałego, bezbarwnego akrylu
- Podwójne ścianki zapewniają utrzymanie niskiej temperatury przez długi czas
- Elegancki wygląd

ACRYLIC



YATO	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07147	1.4	235	125	49.90	61.38

Wiaderko do szampana

Eleganckie wiaderko do podawania szampana, wódki i innych alkoholi. Doskonale utrzymuje niską temperaturę.

- Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej SS 201
- Satynowe wykończenie zapewnia bardzo elegancki wygląd
- 2 wygodne uchwyty boczne



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

3.8L

Ø
180 mm

YATO 	V (l)	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07141	3.8	80	196	34.90	42.93

Patera na owoce i ciastka

Przeznaczona do efektownego serwowania owoców, ciast i ciastek.

- 3-stopniowa
- Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS 430
- Chromowane wykończenie
- Łatwa do utrzymania w czystości
- Skręcana, prosta w montażu



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

x3
LEVELS
POZIOMY

Ø
**165 mm
219 mm
267 mm**

YATO 	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-08202	165 / 219 / 267	300	99.-	121.77

Wyciskacz do cytrusów

Służy do ręcznego wyciskania soku z cytryn i innych cytrusów.

- Wykonany ze stali nierdzewnej SS 202, odpornej na działanie kwasów
- Chromowana powierzchnia sprawia, że jest łatwy do utrzymania w czystości, a przy tym świetnie się prezentuje



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

Ø
120
mm

Ø
65
mm

YATO	Ø (mm)	Ø STOŻKA (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07108	120	65	39.-	47.97

Shakery do koktajli

Idealne do użytku w barach.

Stworzone do przyrządzania drinków i koktajli.

- 3-częściowe
- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS 201
- Chromowane wykończenie nadaje im bardzo elegancki wygląd

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO	V (l)	Ø (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07121	0.5	70	178	25.90	31.86
YG-07123	0.7	80	248	32.90	40.47

Pojemnik barmański

Pięcioczęściowy pojemnik na dodatki do napojów i drinków: oliwki, plasterki cytryny itp.

- Wykonany z wytrzymałego plastiku ABS
- Posiada 5 wyciąganych pojemników z polipropylenu, każdy o pojemności 650 ml - każdy segment 100 x 45 mm
- Łatwy do utrzymania w czystości
- Transparentna pokrywka i wygodne uchwyty boczne

x5
COMPARTMENTS
WKŁADY

ABS

PP

PC



YATO 	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07080	500 x 160 x 100	48.50	59.66

Pomocnik barmański

Pozwala na uporządkowane przechowywanie akcesoriów barmańskich, takich jak serwetki, słomki, mieszadła.

- Wykonany z wytrzymałego plastiku ABS
- Praktyczny i elegancki
- Posiada 6 przegródek:
 - 1 segment 130 x 140 mm
 - 2 segmenty 50 x 50 mm
 - 2 segmenty 50 x 45 mm
 - 1 segment 100 x 45 mm

x6
SEGMENTS
PRZEGRÓDKI

ABS



YATO 	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07134	100	18.50	22.76

Krustownica

Przeznaczona do dekoracji kieliszków, szczególnie przydatna w barach podczas przygotowywania drinków i koktajli.

- Wykonana z wytrzymałego plastiku ABS
- Posiada przykrywkę oraz 3 rozsuwane, odpowiednio opisane pojemniki: na sok, sól i cukier
- Zbiornik na sok z dodatkową wkładką gąbkową
- Funkcjonalna, o bardzo profesjonalnym wyglądzie

ABS



YATO 	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07102	70	150	18.50	22.76

Maty barmańskie

Elastyczne maty barmańskie pozwalają zachować czystość podczas przygotowywania i serwowania napojów oraz drinków.

- Wykonane z wysokiej jakości antypoślizgowego tworzywa TPR
- Łatwe do czyszczenia – wystarczy przemyć pod bieżącą wodą

TPR



YATO 	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07100	590 x 80 x 15	19.90	24.48
YG-07101	460 x 310 x 10	31.90	39.24

Otwieracz do butelek

Klasyczny otwieracz do butelek z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

- Z otworem umożliwiającym powieszenie na haczyku lub przy pasku

SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA



YATO 	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07139	175 x 40 x 2	5.20	6.40

Dyspensery barmańskie

Przeznaczone do mieszania, dozowania i przechowywania napojów.

- Wykonane z odpornego na uszkodzenia polipropylenu
- Dolna podstawka pełni także funkcję nakrętki, którą można szczelnie zamknąć pojemnik (po odkręceniu górnej części dozującej)
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Możliwość mycia w zmywarce
- Korki z odpowietrzeniem ułatwiają dozowanie płynów
- Kolory umożliwiają łatwiejszą identyfikację zawartości



YATO	KOLOR	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07115	●	1	330	90	7.90	9.72
YG-07116	●	1	330	90	7.90	9.72
YG-07117	●	1	330	90	7.90	9.72
YG-07118	●	1	330	90	7.90	9.72
YG-07119	●	1	330	90	7.90	9.72



Dyspensery do zimnych sosów

Umożliwiają precyzyjne dozowanie sosów: musztardy, keczupu, octu balsamicznego itp.

- Wykonane z bardzo elastycznego polipropylenu, który umożliwia bezwysiłkowe wyciskanie sosów
- Zatyczka zapobiega wyciekaniu sosu i pozwala dłużej zachować jego świeżość
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Możliwość mycia w zmywarce



YATO	KOLOR	V (l)	H (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-00550	●	0.35	200	60	1.99	2.45
YG-00551	●	0.35	200	60	1.99	2.45
YG-00552	●	0.35	200	60	1.99	2.45
YG-00553	●	0.7	260	65	2.69	3.31
YG-00554	●	0.7	260	65	2.69	3.31
YG-00555	●	0.7	260	65	2.69	3.31

PP

Korki z dozownikami

Uniwersalne korki z dozownikami, pasujące do większości dostępnych na rynku butelek.

- Wykonane z elastycznego polipropylenu, dzięki czemu łatwo wcisnąć je w szyjkę butelki
- Elastyczne kołnierze uszczelniające dostosowują się do średnicy butelki
- Rurka odpowietrzająca ułatwia nalewanie płynów



YATO	KOLOR	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07126	●	1.19	1.46
YG-07127	●	1.19	1.46
YG-07128	●	1.19	1.46
YG-07129	●	1.19	1.46
YG-07130	●	1.19	1.46
YG-07131	●	1.19	1.46

PP

Korek z dozownikiem

Klasyczny, elegancki nalewak, pasujący do większości dostępnych na rynku butelek.

- Lejek i rurka odpowietrzająca wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a kołnierze z elastycznego i wytrzymałego tworzywa TPR
- Kołnierze uszczelniające dostosowują się do średnicy butelki
- Rurka odpowietrzająca ułatwia nalewanie płynów



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA
TPR

YATO	KOLOR	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-07125	●	3.90	4.80

Antypoślizgowe tace kelnerskie

- Powłoka antypoślizgowa
- Duża sztywność i odporność na złamania
- Rant zabezpieczający
- Lekkie
- Łatwe do utrzymania w czystości

ANTI-SLIP
SURFACE
ANTYPOŚLIZGOWA
POWIERZCHNIA

Tace wzmacniane wielowarstwowym włóknem szklanym



FIBREGLASS
WŁÓKNO
SZKLANE

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02075	460 x 355	32.-	39.36
YG-02076	515 x 380	42.-	51.66
YG-02077	560 x 405	62.-	76.26
YG-02078	650 x 450	82.-	100.86



FIBREGLASS
WŁÓKNO
SZKLANE

YATO 	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02079	355	22.-	27.06
YG-02080	405	29.-	35.67



FIBREGLASS
WŁÓKNO
SZKLANE

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02084	590 x 490	69.-	84.87
YG-02087	600 x 735	99.-	121.77



Taca z polipropylenu



PP


YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-02105	410 x 330	9.-	11.07



Wózki kelnerskie

Niezbędne w gastronomii wózki kelnerskie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 201.


- Wygłuszająca, specjalna mata dźwiękochłonna od spodu każdej z półek
- Solidne i łatwe w czyszczeniu półki z rantami zabezpieczającymi przed ześlizgnięciem przewożonych produktów
- Zaokrąglone krawędzie
- 4 kółka skrętne z łożyskami wykonane z wysokiej jakości szarego TPR
 - nie pozostawiają śladów na posadzce
 - pracują bardzo cicho i mają długą żywotność
 - 2 kółka z hamulcami
 - odbojniki ochronne



Wózek kelnerski dwupółkowy

x2
SHELVES
PÓŁKI

YATO	L x W x H (mm)	L1 x W1 (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09090	860 x 530 x 950	820 x 500	570	249.-	306.27



Wózek kelnerski trypółkowy

x3
SHELVES
PÓŁKI


YATO	L x W x H (mm)	L1 x W1 (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09091	860 x 530 x 950	820 x 500	270	295.-	362.85



Wózki serwisowe

Niezbędne w gastronomii wózki serwisowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 201.


- Wygłuszająca, specjalna mata dźwiękochłonna od spodu każdej z półek
- Solidne i łatwe w czyszczeniu półki z rantami zabezpieczającymi przed ześlizgnięciem przewożonych produktów
- Zaokrąglone krawędzie
- 4 kółka skrętne z łożyskami wykonane z wysokiej jakości szarego TPR
 - nie pozostawiają śladów na posadzce
 - pracują bardzo cicho
 - mają długą żywotność
 - 2 kółka z hamulcami
 - odbójniki ochronne



x2
SHELVES
PÓŁKI

Wózek serwisowy dwupółkowy


YATO	L x W x H (mm)	L1 x W1 (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09095	950 x 500 x 950	890 x 495	600	229.-	281.67



x3
SHELVES
PÓŁKI

Wózek serwisowy trzypółkowy

YATO	L x W x H (mm)	L1 x W1 (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09096	950 x 500 x 950	890 x 495	280	255.-	313.65



x2
SHELVES
PÓŁKI

Wózek serwisowy dwupółkowy głęboki

Głębokość półki: 90 mm

YATO	L x W x H (mm)	L1 x W1 (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09099	950 x 500 x 950	820 x 430	500	309.-	380.07

201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

max
45kg
SHELF / PÓŁKA

950x500
x950
mm

2x
BRAKE
HAMULCE

SOUNDPROOF MAT
MATA WYGLUSZAJĄCA



Wózek serwisowy trzypółkowy

Wózek do zbierania naczyń stołowych. Niezbędny w każdej restauracji, barze i firmie cateringowej.

- Wykonany z mocnego, odpornego na uszkodzenia polietylenu
- 3 półki z dodatkowymi wzmocnieniami pod spodem
- Nośność wózka: 100 kg
- Wytrzymała aluminiowa rama o zaokrąglonym profilu
- Wygodne ręczki do pchania po obu stronach wózka
- Półki z rantem o wysokości 20 mm po bokach i z tyłu zapobiegają wypadnięciu naczyń, a brak rantu z przodu ułatwia załadunek
- 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem) wykonane z miękkiego, cichego materiału TPR, który nie pozostawia śladów na podłodze
- Wymiary blatu: 750 x 490 mm
- Odstęp między półkami: 300 mm
- Mocowania na dodatkowe pojemniki

PE

x3
SHELVES
PÓŁKI

2x
BRAKE
HAMULCE

360°
2x



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09100	1040 x 510 x 980	339.-	416.97

Pojemniki do wózka serwisowego

Przeznaczone do wózka serwisowego YG-09100.

- Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu
- Uchwyty umożliwiają bezpieczne zamontowanie do wózka
- Zaokrąglone krawędzie wewnętrzne ułatwiają czyszczenie

PP

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09104	330 x 230 x 175	29.-	35.67
YG-09105	340 x 225 x 440	42.-	51.66



Wózek serwisowy

Wózek z zestawem pojemników do zbierania naczyń stołowych. Niezbędny w każdej restauracji, barze i firmie cateringowej.

- Wykonany z okrągłych profili ze stali nierdzewnej
- Posiada 3 półki na duże pojemniki oraz dodatkową półkę na 2 kosze
- Nośność wózka: 100 kg
- 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem) wykonane z miękkiego, cichego materiału TPR, który nie pozostawia śladów na podłodze
- Odstęp między półkami: 240 mm
- Przy półkach specjalne trzpienie mocujące pojemniki, które zapobiegają ich przesuwaniu
- W zestawie 3 pojemniki YG-09102 oraz 2 pojemniki YG-09106



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

PP

x5
CONTAINERS
POJEMNIKI

2x 
BRAKE
HAMULCE

360°
2x 



YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09101	870 x 435 x 905	339.-	416.97

Pojemniki do wózka serwisowego

Przeznaczone do wózka serwisowego YG-09101.

- Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu
- Specjalne otwory umożliwiają bezpieczne zamontowanie do wózka
- Zaokrąglone krawędzie wewnętrzne ułatwiają czyszczenie



YATO 	(mm)	WNETRZE (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09102	540 x 380 x 135	460 x 330 x 130	26.-	31.98
YG-09103	540 x 380 x 205	460 x 330 x 200	34.-	41.82
YG-09106	275 x 195 x 310	265 x 185 x 305	19.-	23.37



PP

Wózki transportowe

Niezbędne w gastronomii wózki transportowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 201.

- Solidne i łatwe w czyszczeniu
- Obustronne zabezpieczenie przed wysunięciem pojemników
- Odbojniki ochronne
- 4 kółka skrętne z łożyskami (w tym 2 kółka z hamulcami) wykonane z wysokiej jakości szarego TPR
 - nie pozostawiają śladów na posadzce
 - pracują bardzo cicho
 - mają długą żywotność
- Odstęp między półkami: 80 mm

201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

max
40 kg
SHELF / PÓLKA

80
mm

2x
BRAKE
HAMULCE

TRANSPORT
LOCK
BŁOKADA
TRANSPORTOWA




380x550
x1700
mm

15x
1/1 GN

30x
1/2 GN

Prowadnice M



Prowadnice umożliwiają dostosowanie odległości pomiędzy pojemnikami



Wózek transportowy na pojemniki GN

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09070	380 x 550 x 1700	499.-	613.77



470x620
x1700
mm

15x
BAKERY
CONTAINERS
POJEMNIKI

15x
TRAY / TACA
400x600 mm

Prowadnice L



Wózek transportowy do tac kelnerskich i blach piekarniczych

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09072	470 x 620 x 1700	459.-	564.57

Wózek platformowy

Niezbędny w gastronomii transportowy wózek platformowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 201.

- Solidna, specjalnie wzmocniona platforma
- Kółka wykonane z wysokiej jakości szarego TPR
 - nie pozostawiają śladów na posadzce
 - z łożyskami zapewniającymi cichą pracę i większą żywotność kółek
 - 2 kółka skrętne
- Składana rękojeść ułatwia przechowywanie

720x450
mm

max 
150kg

201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

360°
2x 

FOLDABLE
HANDLE
SKŁADANY
UCHWYT



YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09080	720 x 450	299.-	367.77

Wózek platformowy

Niezbędny w gastronomii transportowy wózek platformowy do transportu ładunków o masie max. 150 kg.

- Solidna platforma z grubego plastiku
- Kółka wykonane z wysokiej jakości szarego TPR
 - nie pozostawiają śladów na posadzce
 - z łożyskami zapewniającymi cichą pracę i większą żywotność kółek
 - 2 kółka skrętne
- Składana rękojeść ułatwiająca przechowywanie
- Dodatkowy uchwyt ułatwiający transport wózka


720x470
mm

max
150kg

PP

360°
2x

FOLDABLE
HANDLE
SKŁADANY
UCHWYT




YATO	L x W (mm)	H (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09085	720 x 470	820	145	139.-	170.97

Stoły robocze – skręcane


Wytrzymałe stoły robocze ze stali nierdzewnej 201.

- Samodzielny, łatwy montaż
- Niewielkie wymiary opakowania – niskie koszty transportu
- Blat wykonany z masywnej blachy o grubości 0,8 mm z profilami wzmacniającymi
- Dodatkowe wzmocnienie drewnianą płytą laminowaną o grubości 20 mm, która usztywnia blat i wycisza go, a przy tym jest odporna na wilgoć
- Funkcjonalna dolna półka ze wzmocnieniami
- Nośność blatu: 150 kg
- Nośność dolnej półki: 35 kg
- Nogi o okrągłym profilu z możliwością poziomowania



Stoły centralne z półką

YATO 	L (mm)	W (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09000	800	600	850	359.-	441.57
YG-09001	1000	600	850	399.-	490.77
YG-09002	1200	600	850	439.-	539.97
YG-09003	1400	600	850	479.-	589.17
YG-09004	1500	600	850	509.-	626.07
YG-09005	1600	600	850	549.-	675.27
YG-09006	800	700	850	379.-	466.17
YG-09010	1000	700	850	419.-	515.37
YG-09011	1200	700	850	459.-	564.57
YG-09012	1400	700	850	499.-	613.77
YG-09013	1500	700	850	529.-	650.67
YG-09014	1600	700	850	569.-	699.87



Stoły przystawne z półką

Z tylnym rantem o wysokości 100 mm.

YATO 	L (mm)	W (mm)	H (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09020	800	600	850+100	389.-	478.47
YG-09021	1000	600	850+100	429.-	527.67
YG-09022	1200	600	850+100	469.-	576.87
YG-09023	1400	600	850+100	509.-	626.07
YG-09024	1500	600	850+100	539.-	662.97
YG-09025	1600	600	850+100	579.-	712.17
YG-09030	800	700	850+100	425.-	522.75
YG-09031	1000	700	850+100	465.-	571.95
YG-09032	1200	700	850+100	505.-	621.15
YG-09033	1400	700	850+100	555.-	682.65
YG-09034	1500	700	850+100	575.-	707.25
YG-09035	1600	700	850+100	635.-	781.05

Regały ażurowe

Wytrzymałe regały ażurowe o wszechstronnym zastosowaniu: w kuchniach, magazynach, sklepach, warsztatach.

- Nośność regału: 800 kg
- Wygodna regulacja wysokości półek
- Do samodzielnego montażu
- Chromowana powłoka chroni przed korozją i uszkodzeniami
- Łatwe do utrzymania w czystości

Cr
CHROME PLATED
CHROMOWANA
POWIERZCHNIA




Półki

- Maksymalne obciążenie półki: 200 kg
- Grubość drutu: 3,4 mm
- Grubość rantu: 4,6 mm
- Grubość wzmocnienia półki: 6,1 mm
- W zestawie 4 komplety klipsów montażowych
- Sprzedawane w kompletach po 4 sztuki

max
200 kg
SHELF / PÓLKA

8+2
FIXING WEDGES
KLINY
MONTAŻOWE



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09050	600 x 457	39.-	47.97
YG-09051	906 x 457	49.-	60.27
YG-09052	1210 x 457	63.-	77.49
YG-09053	1520 x 457	85.-	104.55
YG-09054	600 x 610	51.-	62.73
YG-09055	906 x 610	61.-	75.03
YG-09056	1060 x 610	76.-	93.48
YG-09057	1210 x 610	85.-	104.55
YG-09058	1520 x 610	99.-	121.77
YG-09059	1820 x 610	119.-	146.37

Słupki

- Z nóżką chroniącą podłogę przed zarysowaniem i umożliwiającą wypoziomowanie złożonego regału
- Grubość profilu: 1,2 mm
- Sprzedawane w kompletach po 4 sztuki

1880
mm


RUBBER
FOOT
GUMOWA
STOPKA

FOR/DLA:

YG-09050, YG-09051
YG-09052, YG-09053
YG-09054, YG-09055
YG-09056, YG-09057
YG-09058, YG-09059



YATO	L (mm)	Ø (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09065	1880	25.4	29.-	35.67




Półki wiszące z rantem

Zwiększają funkcjonalność profesjonalnych kuchni, laboratoriów, magazynów.

Na szerokiej powierzchni bez problemu zmieszczą się garnki, naczynia i duże pojemniki.

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wytrzymałe i odporne na korozję
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Tylny rant o wysokości 35 mm
- Boczne wsporniki



YATO 	L x W x H (mm)	WSPORNIKI (szt.)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09040	900 x 300 x 180	2	139.-	170.97
YG-09041	1200 x 300 x 180	2	159.-	195.57
YG-09042	1500 x 300 x 180	3	179.-	220.17
YG-09044	1800 x 300 x 180	3	199.-	244.77

Umywalka kolanowa

Strumień wody płynący z wylewki uruchamiany jest zaworem poprzez naciśnięcie go kolanem. System ten umożliwia umycie zabrudzonych dłoni bez konieczności dotykania nimi baterii. Zwiększa to poziom higieny i zmniejsza konieczność częstego sprzątania.

- Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wylewka sztorcowa
- Zawór kolanowy z otwarciem czasowym
- Regulacja temperatury wody
- Dozownik mydła
- Przyłącze wody 1/2"


304/201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

**400x330
x570
mm**

40mm
DRAIN HOLE
ODPŁYW

TEMPERATURE
REGULATION
REGULATOR
TEMPERATURE

WATER
STOP VALVE
CZASOWY
ZAWÓR
ODCINAJĄCY



YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-10010	400 x 330 x 570	530.-	651.90

Termosy transportowe

Profesjonalne termosy wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Polecane do transportu wszelkiego rodzaju produktów gastronomicznych, zarówno gorących, jak i zimnych. Pozwalają utrzymać temperaturę potraw do 8 godzin.

- Podwójne ścianki korpusu i pokrywę wypełnione specjalną pianką izolacyjną
- Podwójna pokrywa z 6 zatrzaskami
- Silikonowa uszczelka pokryw zapewniająca szczelność termosu
- Zawór dekompresyjny
- Wygodne uchwyty transportowe
- Gumowa osłona ochronna dna zapobiega przesuwaniu się termosu podczas transportu
- Możliwość piętrowania termosów (o pojemności do 35 l)



443/201
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA


THERMAL ISOLATION
IZOLACJA TERMICZNA

RUBBER
BOTTOM PAD
GUMOWA
PODKŁADKA

DECOMPRESSION
VALVE
ZAWÓR
DEKOMPRESYJNY

SILICONE
GASKET
USZCZELKA
SILIKONOWA

DOUBLE
WALL
PODWÓJNA
ŚCIANKA

x2
HANDLES
UCHWYTY

x6
CLIPS
ZATRZASKI



YATO 	V (l)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09200	10	389.-	478.47
YG-09201	15	419.-	515.37
YG-09202	20	469.-	576.87
YG-09203	25	529.-	650.67
YG-09204	35	589.-	724.47
YG-09205	50	699.-	859.77



Cateringowy pojemnik izotermiczny

Wykorzystywany w działalności cateringowej.

- Wykonany z wysokiej jakości polietylenu odpornego na zarysowania i wgniecenia
- Posiada powłokę termoizolacyjną zapewniającą wiele godzin izolacji termicznej
- Niezwykle łatwy do utrzymania w czystości
- Przystosowany do piętrowego składowania
- Wyposażony w uszczelkę izolacyjną z wysokiej jakości silikonu i zatrzaski ze stali nierdzewnej
- Dostosowany do pojemników GN 1/1 o głębokości 20 cm

FOR / DLA:
GN 1/1

PE



x4
CLIPS
ZATRZASKI

85-80 °C
-3-0 °C
4h



YATO	V (l)	(mm)	WNĘTRZE (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09250	30	610 x 410 x 310	510 x 300 x 200	549.-	675.27

Termosy do transportu żywności

Wykorzystywane w działalności cateringowej.

- Wyposażone w zintegrowany wkład ze stali nierdzewnej
- Wykonane z wysokiej jakości polietylenu odpornego na zarysowania i wgniecenia
- Posiadają powłokę termoizolacyjną zapewniającą wiele godzin izolacji termicznej
- Niezwykle łatwe do utrzymania w czystości
- Przystosowane do piętrowania przy tej samej objętości
- Wyposażone w zawór dekompresyjny, uszczelkę izolacyjną z wysokiej jakości silikonu i zatrzaski ze stali nierdzewnej

STAINLESS
STEEL
STAL
NIERDZEWNA

DECOMPRESSION
VALVE
ZAWÓR
DEKOMPRESYJNY

PE




SILICONE
GASKET
USZCZELKA
SILIKONOWA

85-80 °C
-3-0 °C
4h

x2
HANDLES
UCHWYTY

x4
CLIPS
ZATRZASKI



YATO	V (l)	Ø A (mm)	Ø a (mm)	H (mm)	h (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09225	15	335	280	300	240	269.-	330.87
YG-09226	30	410	350	380	320	379.-	466.17
YG-09227	48	465	405	445	380	529.-	650.67



Transportowy pojemnik termoizolacyjny

Pojemnik z powłoką termoizolacyjną utrzymujący przez wiele godzin ciepłą lub zimną temperaturę zawartości.

- Wykonany z polietylenu odpornego na zarysowania i wgniecenia
- Wyposażony w dwa mocne uchwyty boczne do przenoszenia
- Drzwi otwierane pod kątem 270°C zapewniają wygodny załadunek i wyładunek
- Zawór dekompresyjny ułatwia otwieranie pojemnika z gorącymi potrawami w środku
- Silikonowa uszczelka w drzwiach
- Możliwość piętrowania
- Wygodny do przewożenia na wózku YG-0924
- Posiada 12 prowadnic, dzięki czemu jest odpowiedni do pojemników GN:
 - 1/1, 65 mm wysokości – 6 szt.
 - 1/1, 100 mm wysokości – 4 szt.
 - 1/1, 150 mm wysokości – 3 szt.
 - 1/2, 100 mm wysokości – 8 szt.
 - 1/2, 150 mm wysokości – 4 szt.
 - 1/3, 100 mm wysokości – 12 szt.
 - 1/3, 150 mm wysokości – 9 szt.
 - 1/3, 200 mm wysokości – 6 szt.



90 L	477x680 x620 mm
1/1 GN x6 (65mm) x4 (100mm) x3 (150mm)	x2 HANDLES UCHWYTY
1/2 GN x8 (100mm) x4 (150mm)	PE
1/3 GN x12 (100mm) x9 (150mm) x6 (200mm)	DECOMPRESSION VALVE ZAWÓR DEKOMPRESYJNY
 THERMAL ISOLATION IZOLACJA TERMICZNA	
80-68 °C  0-6 °C	4h

YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09245	749.-	921.27



Wózek do pojemnika termoizolacyjnego

- Przeznaczony do przewożenia pojemników YG-09245 (max. dwóch naraz)
- Specjalne przetłoczenia ułatwiają załadunek
- Wykonany z bardzo mocnego i wytrzymałego polipropylenu odpornego na uderzenia i promieniowanie UV
- Posiada 4 kółka o średnicy 125 mm, wykonane z materiału TPI, który nie pozostawia śladów, w tym 2 kółka skrętne z hamulcami



710x530 x230 mm	PP
MAX LOAD ŁADOWNOŚĆ MAKSYMALNA x2 YG-09245	360° 2x
	FOR / DLA: YG-09245

YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09246	369.-	453.87

Transportowe pojemniki termoizolacyjne

Idealne do transportu, przechowywania i serwowania zarówno gorących, jak i zimnych napojów.

- Podwójne ścianki z mocnego, odpornego na wgniecenia polietylenu
- Specjalna warstwa izolacyjna doskonale utrzymuje temperaturę
- Szczelna pokrywa zamykana na 4 zatrzaski
- 2 mocne uchwyty górne do wygodnego przenoszenia
- Kranik umieszczony w zagłębieniu termosu, chroniony przed uszkodzeniem w czasie transportu
- Odpowietrznik do wyrównywania ciśnienia
- Zaokrąglone krawędzie wewnętrzne ułatwiają czyszczenie
- Nie pochłaniają zapachów i smaków
- Możliwość piętrowania
- Miejsce na etykietkę oraz naklejki w zestawie: „Coffee”, „Punch”, „Decaffeined coffee”, „Iced tea”, „Hot water”

x2
HANDLES
UCHWYTY

PE



80-72 °C

0-4 °C

4h



YATO 	V (l)	(mm)	WNĘTRZE (mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09248	7	430 x 230 x 420	330 x 175 x 215	354.-	435.42
YG-09249	9	430 x 230 x 470	330 x 175 x 265	399.-	490.77

Pakowarki próżniowe

Profesjonalne urządzenia do pakowania próżniowego, zwiększającego termin przydatności produktów do spożycia. Niezbędne podczas przygotowywania sous vide, marynowania potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia nieużytych produktów.

- Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- W pełni automatyczny proces pakowania
- Możliwość regulacji czasu zgrzewania
- Cyfrowy wyświetlacz i wskaźnik ciśnienia zapewniają pełną kontrolę nad pakowaniem
- Zaokrąglone kształty ułatwiają czyszczenie i utrzymanie w czystości
- Transparentna pokrywa z grubego, mocnego tworzywa umożliwia śledzenie procesu pakowania
- Dodatkowa wypukłość pokrywy zwiększa wysokość komory próżniowej
- Listwa zgrzewająca z numeratorami umożliwia znakowanie partii

Pakowarki nastawne



YATO	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m³/h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09303	385 x 280 x 50 (100)	260	230	370	10	2 999.-	3 688.77
YG-09304	370 x 320 x 135 (185)	300	230	370	10	3 399.-	4 180.77
YG-09305	450 x 370 x 170 (220)	350	230	900	20	3 779.-	4 648.17



Pakowarki wolnostojące



Posiadają 4 kółka z hamulcami



YATO	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m³/h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09310	440 x 420 x 75 (125)	2 x 420	230	900	20	6 900.-	8 487.-
YG-09311	440 x 420 x 150 (200)	400	230	900	20	5 900.-	7 257.-
YG-09312	720 x 480 x 150 (210)	2 x 460	230	900	20	10 900.-	13 407.-



Pakowarka próżniowa przemysłowa

Profesjonalne urządzenie do pakowania próżniowego, zwiększającego termin przydatności produktów do spożycia. Niezbędne podczas przygotowywania sous vide, marynowania potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia nieużytych produktów.

- Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- W pełni automatyczny proces pakowania
- Możliwość regulacji czasu zgrzewania
- Cyfrowy wyświetlacz i wskaźnik ciśnienia zapewniają pełną kontrolę nad pakowaniem
- Zaokrąglone kształty ułatwiają czyszczenie i utrzymanie w czystości
- Dodatkowa wypukłość pokrywy zwiększa wysokość komory próżniowej
- Listwa zgrzewająca z numeratorami umożliwia znakowanie partii



SS
STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

2x
720x560
mm
CHAMBER
KOMORA

160
mm

2x20
m³/h
PUMP EFFICIENCY
WYDAJNOŚĆ POMPY

2x900W



YATO	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m ³ /h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09307	720 x 560 x 160	2 x 600	480	2 x 900	2 x 20	19 500.-	23 985.-

Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do ekspozycji sushi, tapas i starterów.

- Panoramiczna, zaokrąglona szyba frontowa
- Oświetlenie LED
- Chłodzenie statyczne z górną dyszą parową
- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- Zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +12°C
- Automatyczne odszranianie
- Hartowane szyby
- Przesuwane drzwi
- Pojemniki GN w komplecie
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz
- Czynnik chłodniczy: R600a

0 °C
+12 °C

AUTOMATIC
DEFROST
AUTOMATYCZNE
ODSZRANIANIE

DIGITAL
TEMPERATURE
CONTROLLER
CYFROWA
REGULACJA
TEMPERATURY

LED
LIGHTING
OŚWIETLENIE
LED



YG-05000



1177x420
x265
mm

4x1/3GN
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

125W

YG-05001



1350x420
x265
mm

5x1/3GN
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

135W

YG-05002



1530x420
x265
mm

6x1/3GN
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

145W


YG-05005



1800x420
x265
mm

5x1/2GN
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

160W



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05000	2 349.-	2 889.27
YG-05001	2 499.-	3 073.77
YG-05002	2 599.-	3 196.77
YG-05005	2 629.-	3 233.67

Witryna chłodnicza

Profesjonalne urządzenie chłodnicze polecane do eksponowania sushi, tapas i starterów.

- Oświetlenie LED
- Chłodzenie statyczne z górną dyszą parową
- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- Zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +12°C
- Automatyczne odszranianie
- Hartowane szyby
- Szklana półka
- Przesuwane drzwi
- Pojemniki GN w komplecie
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz
- Czynnik chłodniczy: R600a

0 °C
+12 °C

AUTOMATIC
DEFROST
AUTOMATYCZNE
ODSZRANIANIE



DIGITAL
TEMPERATURE
CONTROLLER
CYFROWA
REGULACJA
TEMPERATURY

LED
LIGHTING
OŚWIETLENIE
LED

1754x395
x375
mm

5x1/2GN
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

160-180
W




YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05007	2 799.-	3 442.77

Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- Panoramiczna, zaokrąglona szyba frontowa
- Oświetlenie LED
- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury chłodzenia
- Automatyczne rozmrażanie
- Chłodzenie statyczne z górną dyszą parową
- Hartowane szyby
- Przesuwane drzwi
- Regulowane, chromowane półki
- Zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +12°C
- Czynnik chłodniczy: R600a
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz
- Moc: 160 W

100L CAPACITY POJEMNOŚĆ	 0 °C +12 °C	DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY	AUTOMATIC DEFROST AUTOMATYCZNE ODSMRAŻANIE
682x450 x675 mm	160W	ADJUSTABLE SHELVES REGULOWANE PÓŁKI	LED LIGHTING OŚWIETLENIE LED




YATO 	KOLOR	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05020	●	1 599.-	1 966.77
YG-05021	○	1 599.-	1 966.77
YG-05022	○	1 689.-	2 077.47

Witryna chłodnicza

Profesjonalne urządzenie chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- Panoramiczna, zaokrąglona szyba frontowa
- Oświetlenie LED
- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury chłodzenia
- Automatyczne rozmrażanie
- Chłodzenie statyczne z górną dyszą parową
- Hartowane szyby
- Przesuwane drzwi
- Regulowane, chromowane półki
- Zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +12°C
- Czynnik chłodniczy: R600a
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz
- Moc: 160 W

120L CAPACITY POJEMNOŚĆ	0 °C +12 °C	DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY	AUTOMATIC DEFROST AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE
686x568 x686 mm	160W	ADJUSTABLE SHELVES REGULOWANE PÓŁKI	LED LIGHTING OŚWIETLENIE LED



YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05025	2 189.-	2 692.47

Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, barów, sklepów spożywczych.

- Podwójne, hartowane szyby z 4 stron
- 3 szklane półki z regulacją wysokości i indywidualnym oświetleniem LED
- Chłodzenie wymuszone
- Automatyczne rozmrażanie
- Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- Zakres temperatury chłodzenia: od +2 do +8°C
- Czynnik chłodniczy: R290a
- 4 kółka skrętne z nóżkami
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz
- Moc: 450 W

 +2 °C +8 °C	450W	DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER CYFROWA REGULACJA TEMPERATURY	VENTILATED COOLING SYSTEM WENTYLOWANY SYSTEM CHŁODZENIA	ON / OFF SWITCH WŁĄCZNIK
LED LIGHTING OŚWIETLENIE LED	ADJUSTABLE SHELVES REGULOWANE PÓLKI	AUTOMATIC DEFROST AUTOMATYCZNE ODSZANIANIE	4 SIDE DOUBLE GLASS PODWÓJNE OSZKLENIE Z 4 STRON	360° 4x 



YG-05040

300L CAPACITY POJEMNOŚĆ	650x805 x1445 mm
--------------------------------------	-------------------------------

YG-05045

400L CAPACITY POJEMNOŚĆ	900x805 x1445 mm
--------------------------------------	-------------------------------



YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05040	5 599.-	6 886.77
YG-05045	6 199.-	7 624.77



Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do pubów, hoteli, barów, sklepów spożywczych i restauracji.

- Podwójne hartowane szyby z 4 stron
- 3 wzmacniane półki z regulacją wysokości mocowania
- Oświetlenie LED
- Chłodzenie wymuszone
- Automatyczne odszranianie
- Sterownik z manualną regulacją temperatury
- Zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +12°C
- Czynnik chłodniczy: R600a
- Wymiary: 428 x 386 x 960 mm
- Pojemność: 78 l
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz
- Moc: 164 W



78L
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

164W

**428x386
x960
mm**

**0°C
+12°C**

MANUAL
TEMPERATURE
CONTROLLER
MANUALNA
REGULACJA
TEMPERATURY

AUTOMATIC
DEFROST
AUTOMATYCZNE
ODSZRANIANIE

ADJUSTABLE
SHELVES
REGULOWANE
PÓLKI

LED
LIGHTING
OŚWIETLENIE
LED

4 SIDE
DOUBLE
GLASS
PODWÓJNE
OSZKLENIE
Z 4 STRON

YATO	KOLOR	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05055	○	1 249.-	1 536.27
YG-05056	●	1 399.-	1 720.77
YG-05057	○	1 399.-	1 720.77

Witryna chłodnicza

Profesjonalne urządzenie chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- Podwójne, hartowane szyby z 4 stron
- 3 wzmacniane chromowane półki z regulacją wysokości mocowania
- Oświetlenie LED
- Chłodzenie wymuszone
- Automatyczne rozmrażanie
- Sterownik z manualną regulacją temperatury
- Zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +12°C
- Czynnik chłodniczy: R600a
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz
- Moc: 180 W

78L
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

**0°C
+12°C**

DIGITAL
TEMPERATURE
CONTROLLER
CYFROWA
REGULACJA
TEMPERATURY

VENTILATED
COOLING
SYSTEM
WENTYLOWANY
SYSTEM
CHŁODZENIA

LED
LIGHTING
OŚWIETLENIE
LED

**430x390
x986
mm**

180W

ADJUSTABLE
SHELVES
REGULOWANE
PÓŁKI

AUTOMATIC
DEFROST
AUTOMATYCZNE
ODSZRANIANIE

4 SIDE
DOUBLE
GLASS
PODWÓJNE
OSZKLENIE
Z 4 STRON



YATO 	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05060	2 199.-	2 704.77

Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- Podwójne, hartowane szyby z 4 stron
- Chromowane półki z regulacją wysokości mocowania
- Oświetlenie LED
- Chłodzenie wymuszone
- Automatyczne rozmrażanie
- Sterownik z manualną regulacją temperatury
- Zakres temperatury chłodzenia: od 0 do +12°C
- Czynnik chłodniczy: R290a
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz
- Moc: 636 W

YG-05064

270L
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

**650x650
x1500
mm**



YG-05068

400L
CAPACITY
POJEMNOŚĆ


**650x650
x1908
mm**



0°C
+12°C



636W



DIGITAL
TEMPERATURE
CONTROLLER
CYFROWA
REGULACJA
TEMPERATURY



VENTILATED
COOLING
SYSTEM
WENTYLOWANY
SYSTEM
CHŁODZENIA



LED
LIGHTING
OŚWIELENIE
LED



ADJUSTABLE
SHELVES
REGULOWANE
PÓŁKI



AUTOMATIC
DEFROST
AUTOMATYCZNE
ODSZRANIANIE



4 SIDE
DOUBLE
GLASS
PODWÓJNE
OSZKLENIE
Z 4 STRON



ON / OFF
SWITCH
WŁĄCZNIK



360°
4x

YATO	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05064	5 649.-	6 948.27
YG-05068	6 299.-	7 747.77

Witryna chłodnicze

Profesjonalne urządzenie chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- Podwójne, hartowane szyby
- Dwustronne oświetlenie LED
- Chłodzenie wymuszone
- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- Zakres temperatury chłodzenia: od +2 do +12°C
- Wentylacja zewnętrzna zapobiegająca parowaniu szyb
- 4 chromowane, obrotowe półki
- Czynnik chłodniczy: R600a
- Zasilanie: 230 V~ 50 Hz
- Moc: 170 W



 +2°C
+12°C

73L
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

170W

ROTATED
CHROME PLATED
SHELVES
OBROTOWE
CHROMOWANE
PÓŁKI

ROUND
DOUBLE
GLASS
PODWÓJNE
ZAOKRĄGLONE
OSZKLENIE

LED
LIGHTING
OŚWIETLENIE
LED

DIGITAL
TEMPERATURE
CONTROLLER
CYFROWA
REGULACJA
TEMPERATURY

VENTILATED
COOLING
SYSTEM
WENTYLOWANY
SYSTEM
CHŁODZENIA

YATO 	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05090	504 x 504 x 1060	2 499.-	3 073.77

Witryny chłodnicze

Profesjonalne urządzenia chłodnicze polecane do kawiarni, cukierni, restauracji.

- Podwójne, hartowane szyby
- Dwustronne oświetlenie LED
- Chłodzenie wymuszone
- Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- Zakres temperatury chłodzenia: od +2 do +8°C
- Automatyczne odszranianie
- Automatyczne zamykanie drzwi
- Zasilanie: 220-240 V~ 50 Hz



YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05094	480 x 480 x 1030	2 559.-	3 147.57
YG-05098	680 x 680 x 1750	6 599.-	8 116.77



YG-05098

- Czynnik chłodniczy: R290a
- 4 szklane, regulowane półki

400L
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

450W

360°
4x



+2°C
+8°C

AUTOMATIC
DEFROST
AUTOMATYCZNE
ODSZRANIANIE

AUTOMATIC
DOOR
CLOSER
AUTOMATYCZNE
ZAMYKANIE
DRZWI

ADJUSTABLE
GLASS
SHELVES
REGULOWANE
SZKLANE
PÓŁKI

ROUND
DOUBLE
GLASS
PODWÓJNE
ZAOKRĄGLONE
OSZKLENIE

LED
LIGHTING
OŚWIETLENIE
LED

DIGITAL
TEMPERATURE
CONTROLLER
CYFROWA
REGULACJA
TEMPERATURY

VENTILATED
COOLING
SYSTEM
WENTYLOWANY
SYSTEM
CHŁODZENIA



YG-05094

- Czynnik chłodniczy: R600a
- 3 szklane, regulowane półki

100L
CAPACITY
POJEMNOŚĆ

170W






MANUFACTURER / PRODUCENT

TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław
☎ (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370
sales@yato.pl (sale)
export@yato.pl (export)
import@yato.pl (import)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05-831 Młochów k. Warszawy
☎ (+48 22) 73 82 800
☎ (+48 22) 73 82 828
sales@yato.pl (sale)
export@yato.pl (export)

TOYA ROMANIA S.A.
Sos. Odăi Nr. 109-123
Sector 1, București
☎ (+40 031) 710 8692
office@yato.ro

YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd.
No. 8, Lane 1300
Kangqiao East Road
Shanghai, China 201315
☎ (+86 21) 681 829 50
fax: (+86 21) 681 829 51
yato@yato-sh.com



YOUR TRUSTED SUPPLIER / TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA



Informacja zawarta w niniejszym katalogu nie jest prawnie wiążąca, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Ceny produktów są cenami brutto, ustalonymi w oparciu o aktualny cennik TOYA. TOYA zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.